

	AVRUPA YAKASI ÇEVRE LABORATUVARI ANALİZ/ÖLÇÜM TEKLİF FORMU	Doküman No:	F(P.12)02
		Yayın Tarihi :	15.11.2019
		Revizyon Tarihi / No:	17.09.2025/ 03
		Sayfa No:	Sayfa 1 / 2

Teklif No: AVR-T.....	Teklif Tarihi:
Avrupa Yakası Çevre Laboratuvarı, Adres Silahtarağa Cad. Tekke içi Parkı No:1/2 Eyüp Sultan/İSTANBUL Tel : (0212) 449 92 66 Fax : (0212) 449 51 94 Email : veysel.kizan@ibb.gov.tr	

Müşteri Bilgileri					
Firma Adı					
Yetkili					
Adresi					
Tel / e-mail					
Analiz/Ölçüm Fiyat Bilgileri					
Sıra No	PAKET/PARAMETRE ADI	Metot	Fiyatı	Miktar	Toplam
1					
2					
3					
4					
5					
Toplam Tutar					
İskonto % 0,00					
Genel Toplam					

*Akreditasyon kapsamındaki analizler

Deney Sonuçlarına Göre Uygunluk/Uymazlık Değerlendirilmesi İsteniyor mu? : ☐ evet ☐ hayır	
"Evet" ise:	
Uygunluk Beyanı İçin Kullanılacak Spesifikasyon (Standart, Şartname, Mevzuat vb.) :	
Uygunluk Beyanı İçin Kullanılacak Karar Kuralı:	☐ Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk) ☐ Yanlış Ret Kuralı (Uygun Olmayan Ürünün Kabulü) ☐ Yanlış Kabul Kuralı (Uygun Olan Ürünün Reddi)
Numune İadesi İsteniyor mu?	: ☐ evet ☐ hayır
Evrak Postaya Verilsin :	Evrak Lab. Alınacak : ☐ Evrak Müd. Alınacak : ☐
(Bu alanın doldurulması zorunludur.)	

Banka Hesap Bilgileri	
1. Fiyatlarımıza KDV dahildir. 2. Fiyatlar, İBB Meclisince aksi bir karar alınmaması durumunda 31.12.202... tarihine kadar geçerlidir. 3. Ödemeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hesaplarına yatırılacaktır. - 14015 EDTS kodu ve TC/Vergi Kimlik No belirtilerek - ING Bank TR 47 0009 9004 5746 4000 100008 - Deniz Bank TR 64 0013 4000 0032 0927 300036 4. Teklifin onaylanması ve ödemenin yapıldığına dair dekont elden ya da mail yoluyla gönderildikten sonra numunenin kabulü yapılacaktır. Ödeme yapılmadan numunelerin analizine başlanmayacaktır.	

Müşteri Onayı (Adı, Soyadı, İmza) Tarih:	Numune Kabul Birimi Onayı (Adı, Soyadı, İmza) Tarih:
---	---

	AVRUPA YAKASI ÇEVRE LABORATUVARI ANALİZ/ÖLÇÜM TEKLİF FORMU	Doküman No:	F(P.12)02
		Yayın Tarihi :	15.11.2019
		Revizyon Tarihi / No:	17.09.2025/ 03
		Sayfa No:	Sayfa 2 / 2

SÖZLEŞME ŞARTLARI

MÜŞTERİ SORUMLULUKLARI

- Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen süre zarfında, taşınması, ambalajlanması, muhafazası işlemleri sorumluluğu müşteriye aittir ve sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.
- Numune ile birlikte gerekli belgelerin laboratuvara getirilmesi (resmi analiz talebi, banka dekontu vb.) ve numune başvuru formunda istenilen bilgilerin, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
- Özel şartların, farklı metotların uygulanması talep edildiğinde, numune gönderilmeden önce laboratuvar ile temasa geçilmesi gerekmektedir.
- Müşteriye ait bilgilerden doğabilecek hatalardan müşteri sorumludur.
- Ölçüm belirsizliği istenen durumlarda, laboratuvara bilgilendirme yapılması zorunludur.
- Bu form, ilgili taraflar tarafından imzalanması halinde sözleşme yerine geçer.
- *Ölçüm için sahada bulunan laboratuvar personeline refakat ve personelin iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenliği müşteriye aittir.*

LABORATUVAR SORUMLULUKLARI

- Müşteri veya temsilcileri talepleri doğrultusunda, laboratuvarın müsait olması durumunda, kendi deneylerine tanıklık edebilirler.
- Laboratuvar, gerekmesi durumunda, müşteriye yapılacak analizler/ölçümler ve sözleşmeden herhangi bir sapma olması durumunda müşteriye bilgilendirmekle yükümlüdür.
- Laboratuvarımız faaliyetlerin tarafsız bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Laboratuvarımız tarafsızlığı tehlikeye düşürecek her türlü ticari, mali ya da diğer baskıları bertaraf eder.
- Analiz/ölçüm süresi (olağanüstü haller dışında) numune kabul tarihinden itibaren en az 7 iş günüdür.
- Uygun olmayan meteorolojik koşullarda ölçüm programı iptal edilir. İptal edilen programa 5 işgünü içerisinde yeni program firmaya bildirilir.
- Analiz/ölçüm raporu, numunenin kabulünden itibaren en fazla 20 işgünü içinde teslim edilir.
- Numune kabul kriterlerinde belirtilen şartları taşımayan numuneler şartlı kabul yapılarak müşteri bilgilendirilir.
- Müşteri talebi doğrultusunda, analiz/ölçüm sonuçlarında ölçüm belirsizliği açıklamasına yer verilir.
- Analiz ücretleri ile bilgiler <http://www.ibb.gov.tr> adresindeki Çevre Koruma linkinden edinilebilir.

GENEL ŞARTLAR

- Bu teklif, verilen mevcut bilgiler için geçerli olup ilave ölçüm/analiz yapılması veya tekrarlanması durumunda ayrıca fiyatlandırılacaktır.
- Kargo ve resmi yazı ile tarafımıza gönderilen numunelerde, sözleşme şartları kabul edilmiş sayılacaktır.
- Laboratuvarımız müşteri hakkında edindiği bilgileri kamuya açık hale getirmek istediğinde, paylaşılacak bilgi hakkında müşteriye önceden bilgilendirmekte ve müşteri onayı almaktadır. Laboratuvarın, gizli bir bilgiyi açıklamaya kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilmektedir. Bilginin müşteri tarafından kamuya açık hale getirildiği veya laboratuvar ile müşteri arasında sözleşme olduğu durumlar haricinde ise diğer tüm bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilmektedir. Yasal otoritenin, müşteriye dair bilgilere ulaşmak istediği ve müşteriye açıklama yapılmasının kanunen yasaklı olduğu durumlarda ise müşteri iznine gerek olmaksızın gerekli bilgiler yasal otorite ile paylaşılmaktadır.
- Postadaki gecikmelerden laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvar, gerekli gördüğü durumlarda, analiz paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.
- Laboratuvarında analizi gerçekleştirilen tüm akredite parametreler için %95 güven aralığında ölçüm belirsizlikleri hesaplanmıştır. Laboratuvar raporunda uygunluğun değerlendirilmesinde güven düzeyinin ve ölçme belirsizliğinin etkilerine ilişkin mevzuat, ilgili deney standardı ve şartnamede herhangi bir bilgi yok veya müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiş ise ölçüm belirsizliği göz önünde bulundurulmaksızın yalnızca elde edilen analiz/ölçüm sonucu raporda verilir. Uygunluk beyanı verilmesi gereken durumlarda ise, ölçüm/analiz sonuçları ölçüm belirsizliği katkısı uygulandığında alt/üst sınır değerler içerisinde kalıyorsa, numune “uygundur”, kalmıyorsa “uygun değildir” kararı verilir. Bunun dışındaki durumlarda, uygunluk veya uyumsuzluk belirtmek mümkün değildir.

Müşteri numune gönderirken yukarıda yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür.

Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde, laboratuvar, numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

- Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir. Numunelerin özel saklama koşulları varsa, MUTLAKA ilgili birim sorumlusuna belirtilmelidir.
- Kömür analizler için min.numune miktarı 2 kg'dır. Şahit numune saklanması istendiğinde min. 5 kg numune gerekmektedir. Şahit numunelerin saklanma süresi 6 aydır. Şahit numune saklanması istenmiyorsa analiz tekrarı yapılmamaktadır.
- Atıksu analizleri için min.numune miktarı 2 lt'dir. Şahit numuneler “Su ve Atıksu Numune Miktarları, Saklama Yöntemleri ve Süreleri Çizelgesi”nde belirtilen yöntemlere göre koruma altına alınır.